

Advokaterne
Keld Henriksen
Steffen Thorborg Sørensen

Rådhusvej 1 2600 Glostrup
Tlf. 02.96.40.66
Giro 4 316 363
11.215 B

Tinglyst d. 22.05.1989

Tillæg til deklaration
Af 22.05.78
På matr. Nr. 2 o Høje – Tåstrup by, Høje – Tåstrup
og 113 parceller heraf.
Tinglyst servitutstiftende 19.06.78
Tinglyst pantstiftende 24.07.78

Under henvisning til deklarationens bestemmelser, jfr. pkt.1 og
pkt. 2,

Bygningsinspektoratets godkendelse af regnskærm den
25.01.80., det på

Generalforsamling 1987 vedtagne samt meddelt dispensation fra
Høje Tåstrup Kommune af 16.08.88., meddeles ejerne af følgende
parceller af matr. nr. 2 o Høje – Tåstrup by, Høje - Tåstrup:

2 t – 2 ø, 2 aa – 2 ai, 2 ak – 2 aø, 2 ba – 2 bi,
2 bk – 2 bø, 2 ca – 2 ci, 2 ck – 2 cø, 2 da – 2 di,
2 dk – 2 dø, 2 ea,

Ret til at udføre terrasseaflukning i overensstemmelse med
vedhæftede deklarationskalke. Der skal af den enkelte parcelejer
søges om byggetilladelse hos Høje – Tåstrup Kommune, før
eventuelt arbejde påbegyndes. Påtaleret jfr. deklaration punkt
15.

Nærværende tillæg begæres tinglyst servitutstiftende på
forannævnte
ejendomme, jfr. deklarationens pkt. 14, 8. Afsnit.

Høje – Tåstrup Kommune jfr.
Grundejerforeningen

For

7. april 1989

Deklarationens pkt. 15:
Tåstrup, den

Hallandsparken:
Tåstrup, den

Tilladelse i medfør af § 36, stk. 1, i lov om kommuneplanlægning
(lovbekendtgørelse nr. 391 af 22.7.1985) til at tinglyse
ovenstående deklARATION meddeles herved. Deklarationen
kræver ikke tilvejebringelse af lokalplan.

Høje - Taastrup byråd, den 8. Maj 1989.




Anders Bak
borgmester



Børge Romme
stadsingeniør

HALLANDSPARKEN I TÅSTRUP

Terrasseafledning forslag nr. 1



Grundplan mål

1 : 50

Beskrivelse:


Stolper i limtræ	65	x	100 mm
Drager i limtræ			200 mm
Bundplanker hvl. faset K 33	45	x	145 mm
Bundremme K 33	50	x	100 mm
Bærestolper K 33	100	x	100 mm

Glasrammer i vacuumimprægneret fyr med side - og topramme 56 x 56 mm

og bundramme 56 x 90 mm og monteret med enkelt 4 mm klart glas.

Beslag, bolte, søm og skruer er galv.

Limtræsdrager monteres tæt mod eksis. Betondrager og fastgøres til denne.



Grundplan mål 1 : 50

Beskrivelse:

Stolper i limtræ	65	x	100 mm
Drager i limtræ			200 mm
Bundplanker hvl. faset K 33	45	x	145 mm
Bundremme K 33	50	x	100 mm

Bærestolper K 33

100 x 100 mm

Glasrammer i vacuumimprægneret fyr med side - og topramme 56 x 56 mm og bundramme 56 x 90 mm og monteret med enkelt 4 mm klart glas. Beslag, bolte, søm og skruer er galv.

Limtræsdrager monteres tæt mod eksis. Betondrager og fastgøres til denne.